

FPC0071I01

COMPASS PC



CASEAV801B

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 195x450x435

ASUS P4SP-MX

ASUS M/B P4SP-MX 533/400 3DDR 333/266 SKT478 INTEGRATA AGP 4X
S651HT V-A-L - VGA:SIS Real 256 Graphics - 2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB
1xAGP 4x - 3xPCI - Integrated 10/100Mbps LAN controller + Realtek PHY

CEL-2.4GHZ TRAY

INTEL CELERON 2400 MHZ 128K 478Pin BOX + dissipatore

DDR256/333 VER

MEMORIA RAM DDR 256MB VERITECH PC2700 333MHZ

6E040L0

HDD MAXTOR 40.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8

FDD1.4MB

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

MOD INT 56K/CON

MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT

OE-DVDLG1648

LG DVD-ROM 16X 48X

LOG-967334

TASTIERA LOGITECH Oem Deluxe 967334

LOG-953560-0600

LOGITECH CLASSIC WHELL MOUSE PS/2 SAL48

SPK280WATT

SPEAKERS MM 280w P.M.P.O. 80Hz 18Kz dimensioni: 96(w)x182(h)x95(d) mm

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



346,00

FPC0115I01

COMPASS PC



CASEAD60B

CASE MIDTOWER ATX 380W PS2 CE v.2,03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 185x445x415

ASUS P4SP-MX

ASUS M/B P4SP-MX 533/400 3DDR 333/266 SKT478 INTEGRATA AGP 4X
S651HT V-A-L - VGA:SIS Real 256 Graphics - 2 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB
1xAGP 4x - 3xPCI - Integrated 10/100Mbps LAN controller + Realtek PHY

P4-2.8GHZ BOX

CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K 533Mhz BOX

DDR256/333 VER

MEMORIA RAM DDR 256MB VERITECH PC2700 333MHZ

6Y040L0

HDD MAXTOR 40.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8

FDD1.4MB

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

OE-DVDLG1648

LG DVD-ROM 16X 48X

LOG-967334

TASTIERA LOGITECH Oem Deluxe 967334

LO-MOUSE OPT

LOGITECH MOUSE OPTICAL OEM BIANCO COMBO 953505

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



506,00

FPC0112IO1

COMPASS PC



CASEAV801B

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 195x450x435

MB ASUS P4S8X-X/LAN

MB Asus P4S8X-X P4 S478 HT SIS648 3*DDR/333 FSB 400/533MHz
6PCI AGP 8X, AC97 6canali LAN ATA133 6 USB 2.0 ATX Retail

P4-2.8GHZ BOX
MOD INT 56K/CON

AUDIO 5.1 CH ONBOARD (1 line IN, 1 mic IN, 1 spkOUT, 1 game)
CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K 533Mhz BOX

DDR256/333 VER
6Y080L0

MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
MEMORIA RAM DDR 256MB PC2700 333MHZ VERITECH

FDD1.4MB

HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8

GCC4521B

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

ATI9200SE128MB

LG **COMBO** CD-RW 52X32X52X - DVD 16x

LOG-967334

ATI Sapphire Radeon 9200SE 128MB DDR 8x TVout DVI OpGL1.3

LOG-MOUSE OPT

LOGITECH KEYBOARD blank delux

SPK280WATT

LOGITECH MOUSE OPTICAL OEM BIANCO COMBO Log. 953505-0600

SPEAKERS MM 280w P.M.P.O. 80Hz 18Kz dimensioni: 96(w)x182(h)x95(d) mm

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



640,00

FPC0122IO1

COMPASS PC



CASEAV801B

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 195x450x435

ASUS P4SP-MX

MB Asus P4S8X-X P4 S478 HT SIS648 3*DDR/333 FSB 400/533MHz
6PCI AGP 8X, AC97 6canali LAN ATA133 6 USB 2.0 ATX Retail

P4-2.8GHZ BOX
DDR256/333 VER

AUDIO 5.1 CH ONBOARD (1 line IN, 1 mic IN, 1 spkOUT, 1 game)
CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K 533Mhz BOX

6Y080L0

MEMORIA RAM DDR 256MB PC2700 333MHZ VERITECH

FDD1.4MB

HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8

CDRW LG 523252B

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

LOG-967334

MASTERIZZATORE LG 52x32x52x BULK+SW

LOG-MOUSE OPT

LOGITECH KEYBOARD blank delux

LOGITECH MOUSE OPTICAL OEM BIANCO COMBO Log. 953505-0600

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



526,00



FPC0132I01

COMPASS PC

CASEAV801B
 ASUS P4S800D
 P4-2.8BOX800M
 MOD INT 56K/CON
 DDR512-400 S3+
 6Y080L0
 FDD1.4MB
 GCC4521B
 VAGPFX20128332M
 LOG-967334
 LOG-953560-0600
 SPK280WATT

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
 (Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 195x450x435
 ASUS M/B P4S800D SKT478 FSB800/533/400 4DDRAM AGP8X USB 2.0
 SIS 655FX - 1xAGP 8X - 5xPCI - Lan integrata 10/100 Mbps
 CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K **800Mhz** HYPER THREADING
 MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
 MEMORIA S3+ DDR512MB 400MHZ
 HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8
 FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb
 LG **COMBO** CD-RW 52X32X52X - DVD 16x
CHAINTECH SVGA FX5200 128MB 64BIT 332MHZ RETAIL
 TASTIERA LOGITECH Oem Deluxe 967334
 LOGITECH CLASSIC WHELL MOUSE PS/2 SAL48
 SPEAKERS MM 280w P.M.P.O. 80Hz 18Kz dimensioni: 96(w)x182(h)x95(d) mm

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



€ 680,00



FPC0142I01

COMPASS PC

CASEAV802B
 CTMSKT600 LAN
 AMCAxDA3000BOX
 MOD INT 56K/CON
 DDR512PC2700
 6Y080L0
 FDD1.4MB
 GCC4521B
 VAGPFX20128332M
 LOG-967334
 LOG-953560-0600
 SPK280WATT

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE TUV v. 2.03 x Pentium 4
 (Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens.(LxPxA) 195x450x435
 CHAINTECH M/B Skt A Duron/AthlXP 266/333/400 ATX Chipset VIAKT600+VT8237
 3x184 pin DDR DIMMs fino a 3GB - Supports PC2100/2700/3200 DDR SDRAM modules
 1 Universal-AGP slot for both4X/8X AGP
 5 PCI Slots 32-bit(V2.2 compliant)
 AMD CPU ATHLON XP 3000+ BOX
 MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
 MEMORIA RAM DDR 512MB PC2700 333MHZ (x 2 unita' DDR256/333 veritech)
 HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8
 FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb
 LG **COMBO** CD-RW 52X32X52X - DVD 16x
CHAINTECH SVGA FX5200 128MB 64BIT 332MHZ RETAIL
 LOGITECH KEYBOARD (No logo) blank dlx W98 palm rest 967334-0103
 LOGITECH CLASSIC WHELL MOUSE PS/2 SAL48
 CASSE MULTIMEDIALI DA 280W

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



696,00

FPC0151A01

COMPASS PC



CASEAV802B


CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE TUV v. 2.03 x Pentium 4 (Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens.(LxPxA) 195x450x435

CTM7VIF4 LAN
AMCAXDA2600BOX
MOD INT 56K/CON
DDR256/333 VER
6Y080L0
FDD1.4MB
CDRW LG 523252B
LOG-967334
LOG-953560-0600
SPK280WATT

CHAINTECH M/B SKTA 200/266/333 u-ATX, VIA KM400 + 8235
AMD CPU ATHLON XP 2600+ BOX
MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
MEMORIA RAM DDR 256MB PC2700 333MHZ VERITECH
HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8
FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb
MASTERIZZATORE LG 52x32x52x BULK+SW
LOGITECH KEYBOARD (No logo) blank dlx W98 palm rest 967334-0103
LOGITECH CLASSIC WHELL MOUSE PS/2 SAL48
SPEAKERS MM 280w P.M.P.O. 80Hz 18Kz dimensioni: 96(w)x182(h)x95(d) mm

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



506,00

FPC0532I01

COMPASS PC



CASEAV801B

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4 (Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxA) 195x450x435

ASUS P4S800D

ASUS M/B P4S800D SKT478 FSB800/533/400 4DDRAM AGP8X USB 2.0 SIS 655FX - 1xAGP 8X - 5xPCI - Lan integrata 10/100 Mbps

P4-3.0BOX800M T

CPU INTEL P4 3000 MHZ 478Pin 512K **800Mhz** HYPER THREADING

DDR512-400 S3+

MEMORIA S3+ DDR512MB 400MHZ

6Y120L0

HDD MAXTOR 120GB PLUS9 ATA133 7200RPM

MC DVDRW8XB

COMPASS MASTERIZZATORE DVD+/-R 8X

FDD1.4MB

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

VAGPSA5700X256D

CHAINTECH SVGA FX5700NVIDIA AGP8X 256MB 550Mhz 128 TV-DVI-DVD6CH

LOG-967334

LOGITECH KEYBOARD blank delux

LOG-MOUSE OPT

LOGITECH MOUSE OPTICAL OEM BIANCO COMBO Log. 953505-0600

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



973,00



FPC0702-I

COMPASS PC

CASEAV801B
CTMZNF3150
AMCAXDA3200-64BOX
DDR512MB PC400
6Y120L0
FDD1.4MB
MC DVDRW8XB
VAGPSA5700X256D
MOD INT 56K/CON
LABCORDTAST

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxX) 195x450x435
M/B CHAINTECH ZENITH SKT A NFOR3 ATA133S-ATA150 AGP8X 3DDR 5PCI
CPU AMD XP 3200 64BIT BOX
MEMORIA RAM DDR 512MB 400MHZ 184PIN
HDD MAXTOR 120GB PLUS9 ATA133 7200RPM
FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb
COMPASS MASTERIZZATORE DVD+/-R 8X
CHAINTECH FX5700NVIDIA AGP8X 256MB 550Mhz 128BIT TV-DVI-DVD 6CH
MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
LABTEC TASTIERA E MOUSE CORDLESS PS2

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



1086,00



FPCINT0201-I

COMPASS PC

CASEAV801B
MB INT D845PESV
P4-2.8GHZ BOX
DDR256MB PC2700
6Y080L0
ATI9200SE128MB
FDD1.4MB
GCC-4521B
MOD INT 56K/CON
LABCORDTAST

CASE MIDTOWER ATX 380W SILVER PS2 CE v. 2.03 per Pentium 4
(Bay esterni 4 x 5,25 + 2 x 3,5) Dimens. (LxPxX) 195x450x435
INTEL M/B D845PESVL 533Mhz I845pe 6PCI 2DDR Sound LAN 10/100
CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K 533Mhz BOX
MEMORIA RAM DDR 256MB PC2700 333MHZ
HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8
ATI Sapphire Radeon 9200SE 128MB DDR 8x TVout DVI OpGL1.3
FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb
LG **COMBO** CD-REW 52X32X52X - DVD 16x
MODEM INTERNO 56K PCI CONEXANT
LABTEC TASTIERA E MOUSE CORDLESS PS2

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



626,00



HYPERDECK100

COMPASS PC



MSI-MPC651

MEGA PC MULTIMEDIALE / ALIM. 200 W, MB MSI SKT 478 FSB 533/400 Mhz SIS651 1PCI, 1 AGP 4X 2 DDR333/266 (MAX 2GB) GRAFICA SIS 315 INTEGRATA NEL CHIPSET, SOUND 6 CANALI REALTEK ALC650 AC'97, LAN INTEGRATA 10/100Mbps, INTEF. IEEE1394 ed USB 2.0
Dimensioni dello chassis: 202 (W) x 320 (D) x 151 (H)

FREECOM
TECHNOLOGIES



FORNISCE LE SEGUENTI FUNZIONALITA':

hi-fi audio+performance PC+Home Theater, sintonizzatore Radio AM/FM, Audio CD Player & MP3, Front Panel LCM Display e lettore di Flash Card 6-in-1, completo di Telecomando

MSIMS-6957

SCHEDINA USCITA TV slot AGP per Barebone MEGA PC

MSIMS-8606

SCHEDA TV TUNER slot PCI per Barebone MEGA PC

P4-2.8GHZ BOX

CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K 533Mhz HYPER THREADING

DDR512MB PC2700

MEMORIA RAM DDR 512MB PC2700 333MHZ

6Y080L0

HDD MAXTOR 80.0GB 7200RPM UDMA133 DIAMOND PLUS8

FRECOM-20415

FRECOM MASTERIZZATORE DVD +RW/+R 4X

LABCORDTAST

TASTIERA+MOUSE LABTEC CORDLESS

SOUNDREAM 4.1

NORTEK SUBWOOFER 4.1

MSWINXPHOME

MICROSOFT WINDOWS XP HOME ED. CD OEM

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



FREECOM
TECHNOLOGIES



1186,00

WORKS875INT

COMPASS PC



INTEL-CASE450W

Chassis Entry Level SC-5250-E Pilot frontalino beige alim. 450w e 2 ventole di sistema

MB INT S875WP1L

MB Intel S875WP1LX intel 875 WP1 FSB 800/533/400 Mhz, 2 Porte Serial ATA e supporto ATA100, grafica integrata ATI Rage XL 8 MB, integrazione Lan Intel 82562ET 10/100Mbps+ Lan Intel 82547EI 10/100/100 Mbps, 4 zoccoli memoria Dual Channel DDR400/3338266 ECC-non ECC max 4GB, 3 slot PCI 32 Bit/33 Mhz, 1 slot AGP 8X, fino a 6 porte USB 2.0 e strumentazione e software Intel LDCM v6.3 per il management del server

P4-2.8BOX800M

CPU INTEL P4 2800 MHZ 478Pin 512K **800Mhz** HYPER THREADING

6Y120L0

HDD MAXTOR 120GB PLUS9 ATA133 7200RPM

DDR512MB PC2700

MEMORIA RAM DDR 512MB PC2700 333MHZ

ATI9200SE128MB

ATI Sapphire Radeon 9200SE 128MB DDR 8x TVout DVI OpGL1.3

FDD1.4MB

FLOPPY DRIVE 3.5" 1.44mb

GCC-4521B

LG **COMBO** CD-REW 52X32X52X - DVD 16x

LOG-967334

TASTIERA LOGITECH Oem Deluxe 967334

LO-MOUSE OPT

LOGITECH MOUSE OPTICAL OEM BIANCO COMBO 953505

IN AGGIUNTA TROVERAI 1 MULTIPRESA stabilizzata Dj Juice

GARANZIA 2 ANNI ON CENTER



Logitech



intel.

1306,00